

Catálogo de sillas

REF. DENVER

Altura 76 cm
Anchura 46 cm
Profundidad 51 cm
Peso 2,9 Kg
Paquetes de 18 unidades

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Silla monobloc apilable.
Calificación al fuego M2.
Disponible pieza ensamblaje para instalaciones en salas de conferencia, ayuntamientos y organismos oficiales, etc.

MATERIALES

Acero y polietileno.



REF. SILLA SAM

Altura 80 cm
Anchura 43 cm
Profundidad 44 cm
Peso 3,5 Kg
Paquetes de 10 unidades

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Silla plegable con estructura de acero pintado, con respaldo y asiento en polipropileno de alta densidad en 2 versiones: gris o negro.

MATERIALES

Polipropileno.



REF. SILLA BONY

Altura 84 cm
Anchura 47 cm
Profundidad 54 cm
Peso 5,15 Kg
Paquetes de 4 unidades

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Silla plegable con estructura de acero pintado gris, con respaldo y asiento en polipropileno de alta densidad color gris claro.

MATERIALES

Polipropileno.

**REF: SILLA PALMA B/V/N**

Altura 84 cm
Anchura 55 cm
Profundidad 62 cm
Peso 2,6 Kg
Pallets de 25 y 116 unidades

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sillón monobloc apilable de respaldo alto de polipropileno.

Colores:

B: Blanco

V: Verde

N: Negro

MATERIALES

Polipropileno.



REF: SILLA CALAF

Altura 82 cm
Anchura 58 cm
Profundidad 56 cm
Peso 3,02 Kg
Pallets de 32 y 144 unidades

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sillón monobloc apilable para exterior de polipropileno. Con protección UV.

MATERIALES

Polipropileno.

**REF: SILLA CON PALA 1**

REF: SILLA CON PALA 2

Altura 81 cm
Anchura 53 cm
Profundidad 49 cm
Peso 5,75 Kg
Paquetes de 4 y 44 unidades

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Silla para uso interior y exterior.
Inyectada en polipropileno.
Apilable. Protección contra rayos UV.
Mesa auxiliar de fácil montaje en compacto fenólico blanco.
Conexión para la silla en acero pintado negro (RAL 9011). Pinza enlace de sillas para convenciones y eventos inyectada en policarbonato translúcido.

MATERIALES

Polipropileno.

**REF. SILLA MADERA**

Altura 78 cm
Anchura 41 cm
Profundidad 39 cm
Peso 3,6 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricadas en Madera de Haya 1ª calidad.
Con certificado PEFC N° 14 35 00096 que garantiza la procedencia y gestión sostenible de los bosques.
Cumplen con las siguientes normativas europeas de resistencia estructural y durabilidad que le son de aplicación UNE EN 581 2 00 y UNE EN 1022 05 de estabilidad.
(certificado emitido por AIDIMA)
Personalizables con su logo/escudo grabado en pirografía.
Baño impermeabilizante (aceite de



linaza natural) protección exterior.
Plegado perfecto que permite su
almacenamiento a gran altura.
Máximo aprovechamiento de
espacio
Sillas sólidas y reforzadas.
Indicadas para alquiler,
colectividades, fiestas,
restaurantes... Todo tipo de eventos,
tanto interior como exterior.

MATERIALES

Madera de haya de 1ª calidad.